



**Erster Spritzversuch
mit dem Material
„periamyl“**

Das Granulat sowie auch das Farbbatch ist von der Firma Periplast.



Das Granulat ist in Kartonage Säcken
verpackt





Batch Farbe gelb
und blau

Granulat




60 tonnen Spritzmaschine, 4 Fach Werkzeug mit
Kaltkanal Stangen Anguß






Wir haben als erstes zum Werkzeug anfahren ein Polypropylen PP Granulat verwendet, danach Materialwechsel auf das periamyl mit den gleichen Einstellwerte weitergefahren.



Die Entformung muss optimiert werden.





**Wie schnell löst sich das
Material „periamyl“
In Leitungswasser auf ?**




Beginn am 12.07.2023 15:20 Uhr die
Teile werden in Leitungswasser
eingelegt.



12.07.2023 15:33 Uhr



12.07.2023 16:54 Uhr



1.Tag 13.07.2023 17:54 Uhr



1.Tag 13.07.2023 17:54 Uhr



1.Tag 13.07.2023 17:59 Uhr







2.Tag 14.07.2023 7:26 Uhr



2.Tag 14.07.2023 7:26 Uhr













8. Tag Stand zum 20.07.2023 12:01 Uhr



13. Tag Stand zum 25.07.2023 8:24 Uhr







**Ansprechspartner
Thomas Kaiser
Geschäftsführung
07741/922122
thomas@kaiser-tech.de
www.kaiser-tech.de**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**